

لیست شرکت های مجاز به انجام خدمات بهداشت حرفه ای در منطقه تحت پوشش معاونت بهداشت شهید بهشتی (بروز رسانی ۱۴۰۴/۵/۲۱)

دولتی / خصوصی	نام شرکت	نوع مجوز	نام مسئول فنی	نام مدیر عامل	آدرس	شماره تلفن	تاریخ اعتبار مجوز
دولتی	آزمایشگاه رفانس بهداشت حرفه ای معاونت بهداشت شهید بهشتی		مهندس محبوبه سلطان آبادی مهندس مهدی رحمتی	---	تقاطع حافظ جمهوری. روبروی پاساژ علا الدین. ساختمان وزارت بهداشت. طبقه ۵. آزمایشگاه بهداشت حرفه ای	۶۶۷۲۰۲۵۴	دارد
خصوصی	دانشکده بهداشت دانشگاه شهید بهشتی	سطح سه	دکتر داود پناهی	----	ولنجک، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی	۴۱-۲۲۴۳۲۰۴۰ ۰۹۱۳۰۳۱۴۸۸۵	۱۴۰۳/۳/۲۶
خصوصی	محیط سنجش ایمن	سطح دو	مهندس سجاد مظفری	دکتر سامان اسدی	تهران، خیابان دماوند (شرق به غرب)، بعد از ایستگاه فرودگاه، پلاک ۱۱۷۵	۰۹۱۲۲۲۴۴۰۶۲ ۴۰۷۷۵۳۸۱۳	۱۴۰۵/۵/۳
خصوصی	دیاکو پایش پارس	سطح یک	مهندس علی قباخلو	مهندس مهناز رضاییان	پاسداران، هروی، بلوار پناهی نیا، کوچه هفتم، پلاک ۴، طبقه اول	۰۹۱۲۳۰۴۱۲۷۲ ۲۶۷۵۵۱۲۶	۱۴۰۵/۳/۲۰
خصوصی	آترین پایش پارسیان	سطح یک	مهندس لیلا متقی	مهندس نرگس سراج زاده	تهران-میرداماد/بین خ شمس تبریزی و نفت شمالی/پلاک ۱۹۹/واحد ۴	۰۹۱۲۹۶۳۱۸۷۹ ۲۲۸۴۷۷۰۱	۱۴۰۵/۳/۶
خصوصی	اسپرس پرتو	سطح یک	مهندس مریم رفعتیان	مهندس بابک امینی نیا	سوهانک، خیابان کوهسار، بن بست دریا، پ ۱۲، واحد سوئیت برج A	۰۹۱۲۷۰۰۳۰۸۶ ۲۶۴۵۶۷۳۱	۱۴۰۵/۴/۱۷
خصوصی	طب و سنجش آریا پژوه	سطح یک	مهندس فتح الله اخوان	خانم فاطمه اخوان کلرودی	خیابا دماوند، پ ۵۱۱، برج اداری تجاری دماوند، طبقه ۸، واحد ۷۱	۷۷۴۳۲۳۶۱ ۰۹۱۲۹۳۱۴۵۱۹	۱۴۰۵/۴/۱۶
خصوصی	طب و صنعت پیروزی	سطح دو	مهندس ندا بیرانوند	دکتر فرشید امیری	خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک ۴	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۹۰۱۹۰۳۴۲۴	۱۴۰۵/۳/۲۳
خصوصی	زیست صنعت آزاد	سطح یک	مهندس مهری عابدی	مهندس مصطفی بیک خورمیزی	تهران، تهرانپارس، فلکه دوم، بلوار شهید ناهیدی، خیابان زارع، (روبروی فرهنگسرای اشراق)، پلاک ۲۷، واحد ۲	۷۷۷۹۱۴۰۲ ۰۹۱۲۷۲۱۷۷۲۰	۱۴۰۵/۶/۱۵
خصوصی	پویانوبین	سطح یک	مهندس المیرا محمدی	مهندس سمیه لولو	خیابان شهید بهشتی، نبش خیابان نیریزی، پلاک ۳۱۲، طبقه ۴، واحد ۹	۸۸۳۲۶۰۹۷ ۰۹۱۲۱۳۱۳۰۸۱	۱۴۰۵/۹/۱
خصوصی	ایمن طب آسا	سطح یک	مهندس سید مهدی ارفعی	مهندس احمد خداوند خواه	تهران، شهرک صنعتی قرچک، بلوار صنعت، خیابان یسرفت ۱، پلاک ۱۲۸، طبقه همکف	۳۶۹۱۷۶۴۸ ۰۹۱۹۷۹۸۰۵۱۳ ۰۹۱۹۷۴۹۶۷۴۴	۱۴۰۵/۴/۸
خصوصی	سلامت پژوهان گیتی	سطح یک	دکتر فیروز ولی پور	دکتر فیروز ولی پور	دولت- خیابان نیلوفر- خیابان شهید یوسف کلاهدوز- پلاک ۱۵۲ (ساختمان نیلوفر)- بلوک ۱- طبقه پنجم- واحد شرقی-	۰۹۳۹۲۳۸۲۱۳۱ ۸۸۶۲۰۲۰۰	۱۴۰۵/۵/۲۱
خصوصی	ایمن گسترکارنو کاوان	سطح ۲	مهندس سحر دالوند	مهندس سحر دالوند	تهرانپارس، خیابان بهشت شرقی، خیابان لاله جنوبی، پلاک ۱۱، طبقه ۲، واحد غربی	۰۹۳۳۲۳۹۶۶۱۶ ۰۹۰۲۵۰۳۱۱۳۲	۱۴۰۵/۳/۸

دولتی / خصوصی	نام شرکت	نوع مجوز	نام مسئول فنی	نام مدیر عامل	آدرس	شماره تلفن	تاریخ اعتبار مجوز
خصوصی	آروشا صنعت جهان گستر	سطح یک	مهندس سجاد فعله گری	مهندس احسان حاجی محمد یاری	تهران، مسعودیه، ک.چه ی مدرسه آیت الله صدر، بزرگ راه امام رضا، پلاک ۱۳۱۹، پاساژ اطمینان، طبقه مثبت یک، پلاک ۹۱	09014100375 ۷۷۷۸۰۵۵۶	۱۴۰۵/۳/۸
خصوصی	پیشگامان پایش محیط کار	سطح یک	مهندس محمد کرم رضایی	مهندس محمد مقیسه	شمیرانات، زعفرانیه، خیابان شهید مهران بهزادی، خیابان ماکوئی پور، پلاک ۲۹	۰۹۱۲۴۹۷۲۴۹۰ ۲۶۸۰۰۹۶۲	۱۴۰۵/۱/۱۸
خصوصی	ندای سنجش ایمن	سطح یک	مهندس زهرا دهاقین	مهندس ندا بیرانوند	خیابان پیروزی- نبش خیابان اول نیروی هوایی- پلاک - طبقه ۲۴	۷۷۴۷۱۰۶۱ ۰۹۱۲۴۳۰۷۰۱۷	۱۴۰۵/۳/۹
خصوصی	دنیای ایمن آریا	سطح ۲	مهندس عباس بیرانوند	مهندس عباس بیرانوند	امجدیه، خاقانی، خیابان شهید دکتر مفتاح، کوچه عطارد، پلاک ۱۲، مجتمع عطارد، طبقه ۳، واحد ۲۲	۸۸۳۲۵۷۹۶ ۰۹۳۱۹۱۹۴۴۰۴ ۰۹۳۶۹۱۹۴۴۰۴	۱۴۰۵/۹/۱۴
خصوصی	پایش سلامت صنعت امیران	سطح ۱	مهندس امیر عابدین	مهندس امیر عابدین	مسعودیه، خیابان شهید قدیانی، پاساژ خانواده، طبقه اول، واحد ۱۵۷	۰۹۳۶۱۴۴۰۴۰۸	۱۴۰۵/۱۰/۱۵
خصوصی	کنترل نگرش سلامت	سطح یک	دکتر زهرا گودرزی	دکتر زهرا گودرزی	خیابان مسعودیه، کوچه(مدرسه آیت الله صدر)بزرگراه امام رضا، پاساژ اطمینان ایرانیان، پلاک ۱۳۱۹، واحد ۱۰۰	۳۳۴۸۹۸۰۹ ۰۹۱۰۶۴۸۶۲۰۶	۱۴۰۵/۶/۱۰
خصوصی	پارس ایمن پاکدشت	سطح یک	مهندس اکبر ابوالحسنی	مهندس اکبر ابوالحسنی	پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوار ابن سینا، جنب پمپ بنزین آریانا، مجتمع اداری تجاری آریانا، واحد ۶	۰۹۱۲۸۹۴۹۸۴۹ ۳۶۴۲۵۹۸۷	۱۴۰۵/۳/۱۶

نام شرکت: دانشکده بهداشت و ایمنی

مسئول فنی: دکتر داود پناهی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
دوز یمتر	CEL	20500461		
صداسنج	B&K 2138	2356977		
گوش متر	TES-1393	140507040	گواهی ارسال خواهد شد	
دستگاه	HI-3603	91932	گواهی ارسال خواهد شد	
Feld Meter	FAUSER	20500283	گواهی ارسال خواهد شد	
ارتعاش سنج	B&K	610569	گواهی ارسال خواهد شد	
دستگاه چند منظوره LUX، IR، UVA-BC	۲۳۰-۶۶۶	۲۰۵۰۰۲۲۶	May 23-2025	راهبران سلامت ایمنی محیط
لوکس متر	WALKLAB	۵۰۳۰۰۳۶۰	۱۴۰۲/۶/۱۹	بهین سنجش آزما

آلوسیتهیکال کالیبراتور	CEL-282	۳/۱۱۲۳۷۴۱	۱۴۰۲/۶/۱۱	بهین سنجش آزما
کالیبراتور صداسنج	BSK	2705833	۱۴۰۲/۶/۱۱	بهین سنجش آزما
دوزیمتر	BSK	20500153		بهین سنجش آزما
کالیبراتور ارتعاش سنج	B8K4294	2702002		ارسال خواهد شد
بیوسمپلر ۴۰۰ سوراخه	SKC-BIOSTAGE	225-9611		
روتامتر	PLATON	158495	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	بهین سنجش آزما
مینی پمپ	SKC	20500017		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44TX	02ATEX2157		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44TX	786267		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-18X	02ATEX2157		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44MTX	02ATEX2157		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44XR	786249		
پمپ نمونه برداری	SKC-BS551PT7	20500379		
پمپ نمونه برداری	SKC-224-44TX	02ATEX2157		
آنوموتر	KIMO-VT50	1P140B13451	1402/6/15	
WBGT	CASELLA	20500429	May 23- 2025	
کروماتوگرافی کازی	SHIMADZU	20500284	1402/11/13	کروماتوگرافی کازی
FTIR	RAYLEIGH-WQF-SIOA	20500297	1402/11/13	FTIR
اسپکتروفتومتر	CECIL-CE2021	20500129		اسپکتروفتومتر
HPLC	HITACHID-7000	20500316		HPLC
میکروسکوپ فاز کنتراست	LEITS	50300057		
MP-AESنشر اتمی	AGILENT-4210	50303278		
GC	AGILENT-7890B	US17023190		
M5دکتور	AGILENT-5977B	US17190007		
ترازوی ۵ صفر	SARTORIUS	0034503425		

نام شرکت: محیط سنجش ایمن

لیست پرسنل: (مسئول فنی: مهندس سجاد مظفری)

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس امیر محمد رضا نیا بالف)

جذب اتمی شعله	varian AA880	1677931	کالیبراسیون داخلی	-
---------------	--------------	---------	-------------------	---

-	کالیبراسیون داخلی	GTA110	varian GTA110	جذب اتمی کوره
-	کالیبراسیون داخلی	Us00006920	Agilent 6890	گاز کروماتوگرافی
دقت نگار آزما	1403.05.22	1677931	HachDR3900	اسپکتروفتومتر
دقت نگار آزما	1403.05.23	1298727	HachDR5000	اسپکتروفتومتر
-	-	12553	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12552	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12999	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	12998	AIR BOX	میکرو پمپ
-	-	525024	SKC	میکرو پمپ
-	-	12997	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12681	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12682	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12683	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12684	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12685	ET 510	میکرو پمپ
-	-	12507	Gilian IVG9	پمپ نمونه برداری
-	-	12508	SKC-Airchek	پمپ نمونه برداری
-	-	12679	Gilian HFS113A	پمپ نمونه برداری
-	-	12505	Gilian HFS513A	پمپ نمونه برداری
-	-	12677	SKC	پمپ نمونه برداری
-	-	12509	SKC	پمپ نمونه برداری
-	-	12690	Gilian HFS513A	پمپ نمونه برداری
-	-	12545	-	پمپ آکاردئونی
-	-	12678	SVANTEK 971	صداسنج آنالیز دار
-	-	580022	BSWA309	صداسنج آنالیز دار
-	-	15050635	KIMO dB 200	صداسنج معمولی
-	-	12513	KIMO dB 200	صداسنج معمولی
-	-	12514	SHIMANA	صدا سنج معمولی
-	-	12516	QUEST Q200	دزیمتر صدا
-	-	12549	TES 1354	دزیمتر صدا
-	-	12556	QUEST 200	دوزیمتر صدا
کاوش پارس ساینس	1403.06.19	12550	QUEST QC-10	کالیبراتور صدا

کالیبراتور صدا	SV33B	12678	1403.01.15	دانش کیان دقیق
کالیبراتور صدا	KIMO CAL 200	12517	1403.03.12	دانش کیان دقیق
شمارنده غبار محیط	METONE 5315	12519	1403.03.01	کاوش پارس ساینس
CO,NO, SO2, O3 گاز سنج (	AEROQUAL SERE 200	12520	1403.03.01	کاوش پارس ساینس
UV C	LUTRON	12522	1403.09.22	بهین سنجش آزما
UV A&B	UV 340B	12948	1403.09.22	تاریخ خرید
IR	HAGNER	12523	1402.11.09	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
الکترو مغناطیس سنج	CHINA	12525	-	-
آنومتر حرارتی	TESTO 405i	12546	1403.05.11	دقت نگار آزما
آنومتر پره ای	LUTRON	12526	1403.05.11	دقت نگار آزما
WBGT	تجهیز ایده سپند	12527	1403.07.10	سنجش گستر کاوه
نور سنج	UNI T	12547	1402.11.09	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
نور سنج	UNI T	12548	1402.09.16	بهین سنجش آزما
نور سنج	UNI T	12691	1403.09.27	-
آون ۵۰ لیتری	شیماز	389015	1403.05.22	دقت نگار آزما
آون ۲۵ لیتری	شیماز	12962	1403.05.22	دقت نگار آزما
دسیکاتور ۱۰ لیتری	CHINA	12530	-	-
آنتروپومتر ارگونومی	-	-	-	-
ارتعاش سنج تمام بدن	SVANTEK106	12555	1403.03.29	زیست تجهیز پوش
ارتعاش سنج دست و بازو	SVANTEK106	12554	1403.03.29	زیست تجهیز پوش
روتامتر ۰٫۱ الی ۱	ZYIA	12676	1403.09.22	داخلی
روتامتر ۰٫۰۵ الی ۰٫۵	LZB-WB	12534	1403.09.22	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
روتامتر ۵ الی ۵۰	LZB-WB	12675	1403.09.22	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
روتامتر ۰-۲/۵ لیتر	TSI	12996	1403.09.22	داخلی
روتامتر ۰٫۵ تا ۵ لیتر	LZB-WB	12995	1403.09.22	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
پمپ وکیوم محیطی	BE115N	12535	-	-
ایمپکتور	BE115N	12536	-	-
هود آزمایشگاهی	شیماز	12537	-	-
گاز متر خشک	DS-2	-	-	-
ایمپینجر ۴ عدد	-	12541/12542/12947/12958	-	-
ترازو ۰٫۰۰۰۰۱	RADWAG	706957	1403.05.22	دقت نگار آزما
فلومتر حباب صابون	1000 cc	-	-	-

-	-	-	250 cc	فلومتر حباب صابون
-	-	12510	UNI-T	متر لیزری
-	-	12544		Air quality detector (pm2.5- pm10-hcho-voc)
-	-	12994	shinyei	Handheld Odor Meter OMX- SRM دستگاه سنجش بو
کاوش پارس ساینس	1403.03.01	12519	AEROCET-531S	دستگاه سنجش میزان ذرات محیطی (Dust Analyzer METONE)
-	1403.09.27	12692	INSIZE – F50	دستگاه نیرو سنج
-	1403.09.27	12693	TES – 52A	صدا سنج

نام شرکت: آترین پایش پارسیان

مسئول فنی: مهندس لیلا متقی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مریم وظیفه دوست) (مهندس حمیده طاعتی) (مهندس مهنار عظیمی)
(مهندس اعظم جعفری) (مهندس مریم مقدس موسوی) (مهندس زاله صدقی نوش ابادی) (فاطمه درفشان)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
دستگاه صداسنج پیشرفته آنالیزوردار	TES1358C	160406629	---	---
کالیبراتور صدا سنج	TES1356	161001444	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه دزیمتری	CEL-320	3/112357	---	---
کالیبراتور دستگاه دزیمتری	CEL-282	3/02326231	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه نورسنج	TES 1339	160707924	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه نورسنج	TES 1335	210906857	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه سنجش استرس حرارتی	WBGT TIS10	Tis-960011	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه میدان مغناطیسی	Tenmars TM-192	160501101	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
دستگاه سنجش پرتو UVab	Tenmars TM-213	170100423	1402/06/29	آزمایشگاه کالیبراسیون تنظیم
دستگاه آنومتر حرارتی	KIMO VT50	IP180259851	1402/02/24	در دست تعمیر
دستگاه رطوبت سنج UNI-T	UT333	H161008484	1403/02/18	آرمان محیط پاک ایرانیان
متر لیزری UNI-T	UT392A	c180804809	1402/03/	تنظیم

	1402/04/25	778920	AS 60/220.R2 PLUS	ترازوی دیجیتالی ۵ صفر RADWAG Elektroniczne Wagi
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	4590	ZYIA سازنده	روتامتر دبی 0.1-1 NL/min
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	MDRT-08A01M-V	MADECO	روتامتر دبی 0.5-5 NL/min
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	4592	LZB-WB	روتامتر دبی 10-100 ML/min
آرمان محیط پاک ایرانیان	1402/02/25	4591	LZB-WB	روتامتر دبی 2.5-25 LIT/min
----	سال اول خرید 1402/11/03	210503375	TES 1340	آنمومتر حرارتی
----	سال اول خرید 1402/11	210503377	TES 1340	آنمومتر حرارتی
	سال اول خرید 1403/03/08	M2031026010	RGM_UVB	دستگاه UV متر
	---	4011	GilAir-3/Clock	پمپ نمونه برداری فردی GilAir
	---	PLM220420	H-Cortex PLM	پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین
	---	PLM230531	H-Cortex PLM	پمپ نمونه برداری فردی دبی پایین
---	---	12822	Airchek touch SKC	پمپ نمونه برداری فردی SKC
---	---	20190201046	Gillian BDX-II	پمپ نمونه برداری فردی Gillian
---	---	5116-43	MODEL 224-43	پمپ نمونه برداری فردی SKC
---	---	020B-03002	---	پمپ بیولوژیکی دبی 0.57-16 LPM
		APP.D.E.S	----	دسیکاتور
		APP.H.O.S	---	فلومتر حباب صابون (500 ML)
			----	تجهیزات آنتروپومتری

نام شرکت: دیاکو پایش پارس

مسئول فنی: مهندس علی قباخلو

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهناز رضاییان) (مهندس شهرزاد آذرپور) (مهندس بهزاد سوری) (مهندس یگانه نصراللهی) (مهندس نجمه حسینی) (مهندس سپیده حسینی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزوردار	TES ۱۳۵۸C	۱۶۱۰۰۱۷۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	دانش کیان دقیق
صدا سنج ساده	TES ۱۱۵۰	۱۶۰۳۰۲۸۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
کالیبراتور صدا	TES ۱۳۵۶	۱۶۱۰۰۱۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	دانش کیان دقیق
دزیمتر صدا (۱)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۷۹۰	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۲)	TES ۱۳۵۴	۱۶۰۸۰۹۸۴۸	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۳)	TES ۱۳۵۴	۲۲۰۲۰۵۵۳۱	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
دزیمتر صدا (۴)	TES ۱۳۵۴	220205539	کالیبره توسط کالیبراتور صدا	کالیبره توسط کالیبراتور صدا
WBGT متر (۱)	MIC-۹۸۸۸۷	۲۰۱۶۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
WBGT متر (۲)	MIC-۹۸۸۸۷	۲۲۰۲۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	تجهیز نو - تاریخ خرید
بارومتر، ترمو رطوبت سنج	TES ۱۱۶۰	۱۶۰۹۰۲۴۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر (۱)	TES۱۳۳۷B	۱۶۱۱۰۶۳۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر (۲)	TES۱۳۳۷B	۱۸۰۷۰۸۱۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
لوکس متر (۳)	TES۱۳۳۷B	۲۲۰۷۰۱۳۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	تجهیز نو - تاریخ خرید
لوکس متر (۴)	TES۱۳۳۷B	۲۳۰۲۰۷۳۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	تجهیز نو - تاریخ خرید
درخشندگی سنج	TES 137	۱۶۰۹۰۴۱۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
UV متر	Lutron UV 340	۷۳۸۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	ابزار دقیق تنظیم
IR متر	HAGNER EC1	۵۶۱۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	ابزار دقیق تنظیم
سنجش میدان های الکتریکی پایا	TES 593	۱۷۰۳۱۰۱۷۴	/ /	-
سنجش میدان های مغناطیسی پایا	TES 1393	۱۴۰۵۰۷۰۶۸	/ /	-
گاز سنج MSA با قابلیت TWA	MSA ALTAIR 4X	00109231	سنسور الکتروشیمیایی	
گاز سنج Drager با قابلیت TWA	PAC III	4530010	سنسور الکتروشیمیایی	
پمپ نمونه برداری فردی ۱ (High flow)	SKC- AIRCHEK / sampler	۵۲۱۲۸۵	توسط روتامترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه بردار فردی ۲ (High flow)	SKC- AIRCHEK / sampler	521229	توسط روتامترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه برداری فردی ۳ (High flow)	SKC-DELUXE	۱۷۵۴۰۳۰۸	توسط روتامترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه برداری فردی ۴ (High flow)	Gilian BDXII	۲۰۱۷۰۷۰۱۰۵۸	توسط روتامترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه بردار فردی ۵ (low&High flow)	CORTEX PHM	990102	توسط روتامترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه برداری فردی ۶ (low&High flow)	SKC-Air lite	۸۰۶۰۹۶۱	توسط روتامترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه بردار فردی ۷ (low flow)	CORTEX PLM	000225	توسط روتامترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم

پمپ نمونه بردار فردی ۸ (low flow)	CORTEX PLM	000226	توسط روماترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه بردار فردی ۹ (low flow)	CORTEX PLM	PLM230511	توسط روماترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
پمپ نمونه برداری دبی بالا ۱۰ (بیولوژیک)	sparmax TC63	TC۳۰۰۱۶۹۵	توسط روماترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
SAMPLE BAG (برای VOC و N ₂ O و..)	SKC – Tedlar / 3 liter	-	نیاز ندارد	-
ایمپکتور بیولوژیک تک مرحله ای (۴۰۰)	SKC	-	نیاز ندارد	-
رونامتر ۱ – ۲۵ تا ۲۵۰ میلی لیتر	LZB-WB	(شماره گواهی نامه) / کد اموال: ۱۰۵۶TDS1-۴۰۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
رونامتر ۲ – ۵۰ الی ۵۰۰ میلی لیتر	LZB-WB	(شماره گواهی نامه) / کد اموال: ۱۰۵۴TDS1-۴۰۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
رونامتر ۳ – ۰/۵ الی ۵ لیتر	LZB-WB	(شماره گواهی نامه) / کد اموال: ۱۰۵۳TDS1-۴۰۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
رونامتر ۴ – ۰/۱ تا ۱ لیتر	Darhor Technology	(شماره گواهی نامه) / کد اموال: ۱۰۵۱TDS1-۴۰۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
رونامتر ۵ – ۱ تا ۵ لیتر	Darhor Technology	(شماره گواهی نامه) / کد اموال: ۱۰۵۲TDS1-۴۰۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
رونامتر ۶ – ۵ الی ۵۰ لیتر	Darhor Technology	(شماره گواهی نامه) / کد اموال: ۱۰۵۵TDS1-۴۰۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	ابزار دقیق تنظیم
حباب صابون (۲ عدد)	۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی	—	کالیبراسیون اولیه	کالیبراسیون اولیه
باد سنج هات وایر	TES1340	180905086	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	ابزار دقیق تنظیم
بادسنج پره ای	Gm8901	۱۰۳۰	—	—
ترازوی آزمایشگاهی ۵ صفر	A&D - GR-202	۱۴۲۵۰۵۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	ابزار دقیق تنظیم
دسیکاتور	ایرانی	—	نیاز ندارد	—
ایمپینجر (ساده ۶ عدد)	SKC	—	توسط روماترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
ایمپینجر (متخلخل ۲ عدد)	SKC	—	توسط روماترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
متر لیزری ۱۰۰ متری	Mileseey X6	۷۱۲۲۰۰۳۶۵۶	—	—
کیت کامل آنتروپومتری	TIS	—	نیاز ندارد	—
صفحات مدرج سنجش استاتیک ابعاد بدن – ارگونومی	TIS	—	نیاز ندارد	—
دوربین فیلم برداری ۱	سامسونگ wb800f	tfzbcnudz	نیاز ندارد	—
دوربین فیلم برداری ۲	سامسونگ wb850f	A3mgcnqc4000bqz	نیاز ندارد	—
سیکلون پلاستیکی SKC (۴ عدد)	SKC	—	توسط روماترهای کالیبره شده	ابزار دقیق تنظیم
کست سیکلون SKC ۲۵ و ۳۷ (۲۰ عدد)	SKC	—	نیاز ندارد	—

سیکلون آلومینیومی SKC (۲ عدد)	SKC	-	با کالیبراتور سیکلون آلومینیومی	با کالیبراتور سیکلون آلومینیومی و روتامترهای کالیبره شده
کالیبراتور سیکلون آلومینیومی SKC	SKC	-	نیاز ندارد	-
کست شیشه ای SKC ۲۵ و ۳۷ (۲۵ عدد)	SKC	-	نیاز ندارد	کالبره توسط روتامترهای کالیبره شده
IOM (۲ عدد)	SKC	-	-	با کالیبراتور IOM و روتامتر
کالیبراتور IOM	SKC	-	نیاز ندارد	-
کست IOM (۱۱ عدد)	SKC	-	نیاز ندارد	-
هولدر دالانی نمونه برداری الیاف (۷ عدد)	SKC	-	نیاز ندارد	کالبره توسط روتامتر

نام شرکت: اسپریس پرتو

نام مسئول فنی: مهندس مریم رفعتیان

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهسا روستایی) (مهندس بابک امینی نیا) (مهندس توران یزدانفر) (مهندس شقایق ساسانیان) (مهندس حسین حقی) (مهندس ایمان عباسی) (مهندس پریسا محمد قلی خان خلج) (مهندس سولماز مشهدی) (معصومه چاووشی) (مهسا افشار) (ندا منافی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور پیشرفته	CASTLE db Air (UK)	070800	توسط کالیبراتور	پایش صنعت آروشا
کالیبراتور صدا سنج	CASELLA (USA)	288674	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
صدا سنج ساده	UNI-T	C213681780	توسط کالیبراتور	تجهیز نو
لوکس متر	PYLE (USA)	113812	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
لوکس متر	HAGNER (SWEDEN)	51693	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	پایش صنعت آروشا
دزیتمتر صدا	TES 1354 (Taiwan)	090717243	توسط کالیبراتور	-----
First check گاز سنج	ION Science (UK)	09-01237	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	زیست تجهیز پویش
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	Gilian (USA)	21172	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	Gilian (USA)	850029-1	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	Gilian (USA)	5628	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	SKC STANDARD (UK)	7519203	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)	SKC AIRCHECK (UK)	A091825	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-1000 cc/min)	H-CORTEX (Iran)	PLM220424	توسط روتامتر	-----
پمپ نمونه برداری (0-400 cc/min)	AMETEK-ALPHA 2 (USA)	7897	توسط روتامتر	-----

-----	توسط روتامتر	020B-02328	Anest DHCL-Solution (USA)	پمپ بیولوژیکی (1-20 l/min)
-----	توسط روتامتر	0808	GASTEC (Japan)	پمپ پیستونی
تجهیز نو	-----	12239136	LINSHANG (China)	IR METER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	170100378	Tenmars (Taiwan)	UV meter
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	LT 12041540	Lutron (Taiwan)	PSYCHROMETER
-----	-----	H1746512	TAIPO (Taiwan)	EMF FIELD TESTER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	LS16031634	Lutron (Taiwan)	EMF FIELD TESTER
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	2LVT5	EXTECH (USA)	WBGT meter
تجهیز نو	-----	ST1	PCE (Germany)	Bar Thermometer
تجهیز نو	-----	PK05202311113	PEAK (USA)	Digital balance 0.00001 g
-----	-----	2174	METLER (Switzerland)	Digital balance 0.0001 g
-----	-----	306170056	HILTI (Finland)	Laser Distance Meter
تجهیز نو	-----	S6100M	MESTEK (Taiwan)	Laser Distance Meter
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	190304568	TES 1340 (Taiwan)	Hot Wire Anemometer
تجهیز نو	-----	130103043	TES 1340 (Taiwan)	Hot Wire Anemometer
-----	-----	JJ: 2157211	BENETECH (Taiwan)	Air Flow Anemometer
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	99012	A-Z (Taiwan)	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	LZB-WB (Taiwan)	FLOWMETER: 0.1 - 1 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	ZYIA (Taiwan)	FLOWMETER: 1 - 10 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	-----	ZYIA (Taiwan)	FLOWMETER: 1 - 25 L/min
پایش صنعت آروشا	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	101803924	DWYER (USA)	FLOWMETER: 0.05-0.5 l/min
تجهیز نو	-----	381130154	SF-500 (Taiwan)	نیروسنج ارگونومی (Force meter)
تجهیز نو	-----	-----	JAB (Taiwan)	Magnetic level
تجهیز نو	-----	-----	KW (Iran)	زاویه سنج (Protractor)
تجهیز نو	-----	-----	KW (Iran)	Gap Gauge
-----	-----	H21569733	Wintact (Taiwan)	Ultrasonic Thickness Gauge
-----	-----	عدد	200 holes	BioStage Impactor
-----	-----	-----	PSAECO (Iran)	دسیکاتور
-----	-----	-----	PSAECO (Iran)	فلومتر حباب صابون
تجهیز نو	-----	160800184	TENMARS TM-194	دستگاه سنجش امواج میکروویو
تجهیز نو	توسط روتامتر	18761	Gilian (USA)	پمپ نمونه برداری (0-5000 cc/min)
تجهیز نو	توسط روتامتر	801863	Gilian Air3 (USA)	پمپ نمونه برداری (0-3000 cc/min)

تجهیز نو	تجهیز نو	M20230610009	RG INSTRUMENT (China)	UV-C meter
تجهیز نو	تجهیز نو	GM8903/3299424	BENTECH (China)	Hot Wire Anemometer

نام شرکت: طب و صنعت پیروزی

نام مسئول فنی: مهندس ندا بیرانوند

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس مهدی خزائی) (مهندس مهرداد ابراهیم پور) (مهندس فرزانه مرادی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
میدان مغناطیسی	EMF-828	1011/LT12041206	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
WBGT METER	HD200	1022/13036176	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
دوزیمتر صدا	1355	110416744	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
صداسنج آنالیزدار	971	1004/34319	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتالی	ST-86	1007/11066534-2	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
(1-5 روتامتر)	ZYIA	1013	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	TYPE 1	1005/31846	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
لوکس متر دیجیتالی	ST-86	11066534	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
(50-500 mL روتامتر)	LZWB	M28673336	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
صداسنج آنالیزدار	971	1021	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری فردی	224-PCEX8	1010/EX96D2102	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری فردی	224-PCTX8	1009/02ATEX2157	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
Pocket Pump	220-1000TC	P76303/207478	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دقت گستر تهران
Anemometer with Vane probe	ABH-4225	M-26303336	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها
Anemometer with Hot Wire probe	TM-4001	160700183	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب امور آزمایشگاه ها
دسیکاتور				

				ست آنتروپومتری
		PLM230528	H- CORTEX	H- CORTEX پمپ
تجهیز نو			LZB-WB	(2.5 – 25 lit) روتامتر
		2106GI02197	Ponix	متر لیزری
تجهیز نو		1302741	High volume	پمپ نمونه برداری بیولوژیک
دقت گستر تهران	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	14238859	GR-202	A&Dترازوی
-	-	-	-	دوربین عکاسی
-	-	-	-	نیروسنج
-	-	-	-	فلومتر حباب صابون
-	-	-	-	پمپ نمونه برداری بیولوژیک (تازه خریداری شده)+صفحه بیواستیج
		M-26333336	UV-340 A	UV METER
		53956	EC1	IR METER

نام شرکت: زیست صنعت اراد

نام مسئول فنی: عبادی

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس الهه خدیو) (مهندس: پروانه خزایی) (مهندس فاطمه رولان نخوانی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج آنالیزوردار	QUEST -1800	HP1070001	07/ 1403	بهسا
کالیبراتور صدا	QUEST-CA22	J1070014	07/ 1403	آرمان محیط پاک ایرانیان
نور سنج	HAGNER-EC1	53946	07/1403	تنظیم
دزیمر صدا	TES1354	120601807	07/ 1405	بهسا
کالیبراتور دزیمر	TES1356	10607150	07/ 1405	بهسا
متر IR	HAGNER-EC1	53955	07/ 1403	تنظیم
پمپ پیستونی	MSA-A	0420	-	-
فلوLOW پمپ نمونه بردار فردی	CACELLA LTD	AFC123	-	-
MAVO- MONITOR سنجشگر درخشندگی	GOSSEN	-	۰۳/۰۷/۱۴۰۳	بهسا
دینامومتر	MAX50KG	-	-	-

خرید روز			صفر 5	RADWAG ترازو
تنظیم	1403/07	3c160600181	kigaz310	آنمومتر kimo
تنظیم	1403/07	110355	CHY-732	رادیومتر فرا بنفش
تنظیم	1403/07	7861	EXTECH—HT30	متر WBGT
-	-	11526855	SKC-STANDARD	پمپ SKC(0.5-5)
-	-	S-658	BIOS	فلومتر حباب صابون دیجیتال
		281224	SKC-DELUXE	پمپ SKC(0.5-5)
-	-	140302832	TES92	میدان الکترومغناطیسی
تنظیم	27/06/1403	1000	kestrel	سرعت سنج هوا
خرید روز	خرید روز	بارکد پشت دستگاه 210503350	TES140	HOT-WIRE ANEMOMETER

نام شرکت: پویا نوین

مسئول فنی:

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون
آنمومتر حرارتی	GM8903	JL:2330636	1402.11.03
رادیومتر UV	UV-340A	LS17091935	-
سنج میدان مغناطیسی	TES1394	140504208	-
سنجش WBG	TM-188D	160802862	1403.04.29
لوکس متر	TES1339R	130706783	1403.04.29
سنجش IR	EC1IR		-
کالیبراتور صدا	TES1356	0161/140400244	1403.10.11
صداسنجش	TES1358C	1358C	1403.10.17
بیواستیج	-	-	-
پمپ بیولوژیک	-	020B02477	-
صدا سنج	GM1356	GL:1299339	1403.10.11
مینی پمپ	AIRBOX	-	-
روتامتر (۰-۵۰)	-	0455	1401 انجام شده و سررسید ندارد
روتامتر (۰,۵-۰,۰۴)		-	1401 انجام شده و سررسید ندارد
روتامتر (۰,۵-۵)	LZE-WB	-	1401 انجام شده و سررسید ندارد
ترازو		H0001	-

نام شرکت: ایمن طب آسا

نام مسئول فنی: مهندس سید مهدی ارفعی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس نیلوفر ارفع عربشاهی) (مهندس محمود خداوند خواه)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج آنالیزوردار	BSWA	600070	1401/03/30	مرکز ایمنی فام
دزیتر صدا	QUEST	0100056	25OCT2022	
صداسنج ساده	ST8851	07115609		
کالیبراتور صدا	SC05	12084603	1401/08/04	مرکز ایمنی فام
نورسنج	CEM	181205955	-	مرکز ایمنی فام
نورسنج	GM1020	2044733	1402/02/08	نو می باشد
بادسنج حرارتی	GM8903	2579600	1401/08/12	نو می باشد
مانومتر	UT3664	C220771140	1401/08/03	نو می باشد
استرس حرارتی	98887	201726	4NOV2022	نو می باشد
میدان الکترومغناطیسی	WINTACT	WT3121	1401/08/04	نو می باشد
UVA-B	TG360	S1192727		نو می باشد
پمپ نمونه برداری	جیلیان	8004642	25OCT2022	مرکز ایمنی فام
پمپ نمونه برداری	جیلیان	8004519444	25OCT2022	
پمپ نمونه برداری	جیلیان	1968	1402/03/30	
روتامتر دبی بالا	ضیا	-	-	مرکز ایمنی فام
روتامتر دبی پایین	ضیا	-	1402/03/30	مرکز ایمنی فام
پمپ نمونه برداری بیولوژیک	PMO	10003051800		نو می باشد
پمپ نمونه برداری	کور تکس	PLM220408		
ترازو	TA205	PK02202310112		نو می باشد
دسیکاتور	-	-		
حباب صابون	-	-		
ست کامل ارگونومی				
متر لیزری				

نام شرکت: طب و سنجش آریا پژوه

نام مسئول فنی: مهندس فتح الله اخوان

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس پریسا احمدی) (مهندس پویا پاکدل)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
نورسنج	TES 1330A	160901353	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
0.5-5 روتامتر)		TDS1-182	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
روتامتر (۰.۵-۰.۵)		TDS1-183	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
5-50 روتامتر)		TDS1-184	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
پمپ بیولوژیک ایرانی		TS-0002	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
پمپ آکاردئون	accuro	Ts-0005		
مینی پمپ دبی ثابت	Drager	KRPH-1008	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
مینی پمپ	CORTEX PLM	000224	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
پمپ نمونه برداری فردی	SKC	02 ATE2157	به وسیله روتامتر کالیبره می شود	
ترازو (۵ صفر)	PEAK TA205	PK05202401105	تاریخ خرید ۱۴۰۳/۰۲/۱۷	
دستگاه سنجش فروسرخ	HAGNER IR	52143	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	
دستگاه سنجش فرابنفش	HAGNER UV	52128	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	
GM8903 آنومتر حرارتی	BENETECH	JL 2330634	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
دسیکاتور				
فلومتر حباب صابون				
WBGT METER	MIC-SMSRT AIR	201718	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
کالیبراتور صدا	Tes1356	100301115	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	
صداسنج ساده	Benetech-GM1351	JL-2336658	به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود	
دستگاه ارزیابی میدان مغناطیسی	WIN tact	A-S1SS 3306	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	
آنومتر پره ای	PROVA-AVM07	08400458		
دزیمتری	TES 1354	120601796	به وسیله کالیبراتور کالیبره می شود	
میدان الکتریکی	TES 92	121006404		
متر لیزری	UNI.T	TS-0001	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	

نام شرکت: سلامت پژوهان گیتی

نام مسئول فنی: دکتر ولی پور

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حسین رضا علیپور) (مهندس نسیم سادات موسوی) (مهندس سید فرید قریشی)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج	Cell-x62	4711542	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا سنج	Cell 120-2	4711477	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
ارتعاش سنج دست -بازو	B&K-2237	2363415	۱۴۰۳/۴/۳	بهینه پردازش آرمان
لوکس کتر دیجیتال	TES-1334A	111007997	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
WBGT	RSS-214	214A2815	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری هوا	AIR CHEK 2000	11913	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
پمپ نمونه برداری هوا	TESLA	11230924	۱۴۰۳/۴/۳	دقت گستر تهران
روتامتر (دو عدد)	MDRT-08A01M-V	NA	۱۴۰۳/۷/۳	آرمان محیط پاک ایرانیان
دسیکاتور	----	-----	-----	----
آنومتر	ST-8880	11089387	۱۴۰۳/۷/۳	آرمان محیط پاک ایرانیان
ترازوی با دقت پنج صفر	PEAK	PK02202406102	11/06/2025	PEAK INSTRUMENT
ساعت اسپورت تستر	Typ PM 62	89077 ULM	---	----
چست سینه اسپورت تستر	Beurer GmbH	89077 ULM	----	----
دوربین کانن	SX50HS	812032853505	----	----
متر لیزری	دلی	DL4172A		
پانل پلت آنتروپومتری	---	---	---	---

نام شرکت: ایمن گستر کارنو کاوان

نام مسئول فنی: سحر دالوند

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس عذرا درگاهی) (مهندس مرتضی نوروز)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
------------	------------	--------------	-------------------	----------------------------------

		600095	BSWA309	صدا سنج آنالیزوردار
		220727216	CEM-DT8851	صدا سنج ساده
		1920201721	TES1354	دوزیمتر
		211002495	TES1354	دوزیمتر
		220706954	CEM-SC-05	کالیبراتور
		200202841	TES1332A	لوکس متر
		98543	SVANTEK106	ارتفاع سنج
		220186	M98887	WBGT
		220219	CORTEX	MEDIUM پمپ
		2301		بیو استیج ۲۰۰ روزه
		2579704	GM8903	آنمومتر حرارتی
		2256710	GM8909	آنمومتر پره ای
		2301619	GM510	مانومتر
		220440	CORTEX	LOW FLOW پمپ
		756360	RADWAY	ترازو
		7305540	AGILENT-6850	GC دستگاه
		20078	GENWAY 6315	اسپکترو فوتومتر
		84122	BINDER-E28	آون
		S1192730	TG-360	متر UV
		12238062	LS122	سنج IR
		WT3121	WINTACT	دستگاه سنجش میدان الکتریکی پایا
			LZB-WB	لیتر)(5-5. روتامتر
			LZB-WB	روتامتر (۵۰۰-۵۰ میلی لیتر)
				روتامتر دبی بالا (۲۰ لیتر)
		402298	99820	سنج PH
		C213018436	L860	متر لیزری
			GASTEC	پمپ پیستونی
		LS16031642	EMF-827	دستگاه سنجش الکترو مغناطیس
				شیت ارگونومی
				هود آزمایشگاهی
				فلومتر حباب صابون
			ساخت ایران	پمپ بیولوژیک

نام شرکت: پیشگامان پایش محیط کار

نام مسئول فنی: مهندس محمد کرم رضایی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس محمد مقیسه)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	610040	تازه خریداری شده		
صداسنج ساده مارمونیکس	۱۵۰۲۲۰۶۳۳	تازه خریداری شده		
دزیمتر صدا	EV3030117A	تازه خریداری شده		
کالیبراتور صدا	220706967	تازه خریداری شده		
نورسنج	181205961	تازه خریداری شده		
در ۲ رنج UVدستگاه سنجش پرتوهای A& B	M20231026028	تازه خریداری شده		
دستگاه سنجش میدان الکتریکی	۲۳۰۲۰۷۳۰۴	تازه خریداری شده		
سنجش پرتوهای الکترو مغناطیس	060202607	تازه خریداری شده		
پمپ نمونه برداری فردی ۵-۱ لیتر	PHM220230	تازه خریداری شده		
پمپ نمونه برداری فردی ۵-۱ لیتر	ppm221231	تازه خریداری شده		
پمپ نمونه برداری حجم بالا	ppm222232	تازه خریداری شده		
پمپ نمونه برداری زیر ۵/۰ لیتر	۱۱۲۳۰۹۲۸	تازه خریداری شده		
پمپ نمونه برداری زیر ۵/۰ لیتر	۱۱۲۳۰۹۲۶	تازه خریداری شده		
پمپ نمونه برداری زیر ۵/۰ لیتر	PLM230518	تازه خریداری شده		
تجهیزات ارزیابی شرایط جوی دیجیتالی Casella	220225	تازه خریداری شده		
تجهیزات ارزیابی شرایط جوی دستی (دماسنج خشک ، تر، گوی سان)	۲۲۰۲۲۵	تازه خریداری شده		
پمپ نمونه برداری بیولوژیک	PPM2000	تازه خریداری شده		
متعلقات تست نمونه بردار شامل هولدرها ، سیکلون ، نایلون ، openface ، IOM سیکلون		تازه خریداری شده	همراه کالیبراتور ۲Al سیکلون و ۶ هولدر	
دستگاه اندازه گیری سرعت جریان هوا(آنومتر حرارتی و پره ای)	2629870 و	تازه خریداری شده		

			C220770960	
		تازه خریداری شده	761204	ترازو ۵ صفر
		تازه خریداری شده	HL23109840	متر لیزری
				کول باکس
				SKC دو سیکلون
		تازه خریداری شده	PPM1001	روتامتر دبی پایین
		تازه خریداری شده	PPM1002	روتامتر دبی مدیوم
		تازه خریداری شده	PPM1003	روتامتر دبی بالا

نام شرکت: اروشا صنعت

نام مسئول فنی: مهندس سجاد فعله گری

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس حامد فخاری) (امیر توکلیان) (مهندس احسان محمد یاری) (مهندسامید طاهر زاده)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیز فرکانس	BSWA 309	600067	-	-
صدا سنج	CEB.CT-8851	210930010	-	-
نویز دوزیمتر	TES1354	211002498	-	-
لوکس متر	TES1337B	200207891	شرکت دقت گستر تهران	
لوکس متر	BENTECK	...	شرکت دقت گستر تهران	
میدان الکترو مغناطیسی	LUTRON EMF 827	LS118090571	شرکت دقت گستر تهران	
پرتو فرابنفش	ELECTRO TG360	S1192725	شرکت دقت گستر تهران	
پرتو فرو سرخ	POWER METER	200004432	شرکت دقت گستر تهران	
آنومتر حرارتی	CEM.VT-1880	210600733	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت دقت گستر تهران
WBGT	MIC98887	201720	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	شرکت دقت گستر تهران
کالیبراتور صدا	QUEST.CA-32	Y2110041	شرکت دقت گستر تهران	
پمپ دبی بالا	SKC-224PCXR7	500086	-	-
پمپ دبی متوسط	AIR BOX-PMT3.1	3151210	-	-
پمپ دبی پایین	CORTEX PLM	PLM220436	-	-
روتامتر دبی بالا	...	AS1402240	شرکت دقت گستر تهران	

روتامتر دبی پایین	...	AS1402245	شرکت دقت گستر تهران
متر لیزری (۶۰متر)	TM40	...	-
ترازو (۵صفر)	RADWAG(ASI60220)	734776	کالیبراسیون داخلی
فلومتر حباب و صابون	...	...	-
دسیکاتور	...	...	-

نام شرکت: ندای سنجش ایمن

نام مسئول فنی: مهندس زهرا دهاقین

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (مهندس فاطمه ابراهیمی) (مهندس فاطمه گودرزی) (مهندس زینب اکبری نژاد)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
TES1354 / noise Dose mete	Tess 1354	220700806	تجهیز نو	-
Light meterst 86	ST-86	11066534-1	تجهیز نو	-
صداسنج آنالیزوردار	SvanteK971	1EC61672:2002.Class1	تجهیز نو	-
MIC-Smart Air quality	model: 98887	S/N 201696	تجهیز نو	-
Hot wire Anemome	BENETECH	GM8903/LK2629979	تجهیز نو	-
(0.5 - 5 lit/ min) روتامتر	LZB-WB	DG-402-M-A-3099	تجهیز نو	-
مترو نواری مهندسی	مترو نواری مهندسی	-	تجهیز نو	-
(0.2 – 1) روتامتر	S.N:000109	S.N:000109	تجهیز نو	-
low پمپ نمونه برداری volume	H-Cortex		تجهیز نو	
high پمپ نمونه برداری volume	H-Cortex		تجهیز نو	
فشارسنج بیمارستانی	MP110	2 sm02224990	تجهیز نو	
میدان مغناطیسی	TES1394S	2020366	تجهیز نو	
فلومتر حباب صابون	فلومتر حباب صابون	فلومتر حباب صابون	تجهیز نو	
ترازوی ۵ صفر	RADWAG AS 60/220 . R2 PLUS	778918	تجهیز نو	

نام شرکت: دنیای ایمن آریا

نام مسئول فنی: مهندس عباس بیرانوند

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (نیلوفر مصری پور)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
ترازوی حساس آزمایشگاهی ۵ صفر	TA 205 PEAK	PK 05202401105	تجهیز نو	-
صداسنج ساده	1150 TES	150806998	کالیبراسیون با کالیبراتور صدا	-
صداسنج آنالیزوردار پیشرفته	309 BSWA	620049	تجهیز نو	-
آنومتر حرارتی	BENTECH GM8903	2629879	تجهیز نو	-
دوزیمتر صدا	Quest Q200	QB6100026	کالیبراسیون با کالیبراتور صدا	-
دوزیمتر صدا	Quest Q200	QB6100027	کالیبراسیون با کالیبراتور صدا	-
				-
نورسنج	TES 1335	230807471	تجهیز نو	-
IRدستگاه سنجش	Linshang LS122 IR	122404293	تجهیز نو	
UV-Bدستگاه سنجش	BENTECH		تجهیز نو	
دستگاه سنجش میدان مغناطیسی	TES 1393	230604725	تجهیز نو	
دستگاه سنجش میدان الکتریکی	TES 92	230907657	تجهیز نو	
پمپ نمونه برداری فردی	SKC 224-17SD	518554	کالیبراسیون با روتامتر و فلومتر حباب صابون	
پمپ نمونه برداری فردی	SKC 224-17SD	509368	کالیبراسیون با روتامتر و فلومتر حباب صابون	
پمپ نمونه برداری فردی Low Flow	H-Cortex PLM	PLM230569	تجهیز نو	
کالیبراتور صدا	CEM SC-05	230537768	تجهیز نو	

WBGTدستگاه سنجش	MIC 98887	201698	تجهیز نو
GCدستگاه گاز کروماتوگرافی	Agilent 6890 PLUS	Us00039191	کالیبراسیون داخلی
دستگاه اسپکتروفتومتر	Beckman DU530	9707U3000179	تجهیز نو
دستگاه هیدروژن ژنراتور	SPH-200	10124040024	تجهیز نو
دسیکاتور و جاذب الرطوبه	-	-	تجهیز نو
سیلندر هوا	-	-	تجهیز نو
سیلندر نیتروژن	-	-	تجهیز نو
رونامتر	LZB-WB (0.5-5L/m)	-	تجهیز نو
رونامتر	LZB-WB (0.1-1L/m)	-	تجهیز نو
هود آزمایشگاهی	-	-	تجهیز نو
سکوبندی آزمایشگاه	-	-	تجهیز نو
فلومتر حباب صابون	-	-	تجهیز نو
کیت ارگونومی	-	-	تجهیز نو
سیکلون آلومینیومی و هولدر	-	-	تجهیز نو
ایمپینجر	SKC	-	تجهیز نو

پایش سلامت صنعت امیران

نام مسئول فنی: مهندس امیر عابدین درکوش

نام کارشناس بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: ()

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
کالیبراتور صدا	CEL-284	۷۶۱۱۱۹		دقت گستر تجهیز
لوکس متر	TES-1330	۰۲۰۳۰۲۳۸۳		دقت گستر تجهیز
پمپ نمونه برداری فردی	SKC	۵۰۷۰۸۰	-	-
پمپ نمونه برداری فردی	Gillian	۸۵۰۰۲۹	-	-
پمپ نمونه برداری فردی	TESLA	۱۱۲۳۰۹۰۸	-	-
۵۰۰ - ۵۰ mL/Min روتامتر ()	LZB-WB		دستگاه نو است	-
۵ - ۰/۵ L/Min روتامتر ()	LZB-WB		دستگاه نو است	-
WBGT	MIC-98887	۲۲۰۱۸۹	دستگاه نو است	-

صدا سنج ساده	Mastech-MS6701	۰۹۰۸۰۰۰۴۲۱۲	-	-
دزیمتر	TES-1354	۲۲۰۷۰۰۷۴۴	دستگاه نو است	-
صدا سنج پیشرفته	BSWA-309	۶۲۰۰۸۳	دستگاه نو است	-
میکروفون صدا سنج پیشرفته	MPA-309T	۶۱۲۰۳۶	دستگاه نو است	-
ترازو ۰/۰۱ میلیگرم	Peak	۰۵۲۰۲۴۰۸۱۰۲	دستگاه نو است	-
دسیکاتور	-	-	-	-
بورت حباب صابون	-	-	-	-
سیکلون ۲ ×	SKC-HD	-	-	-

نام شرکت: کنترل نگرش سلامت

نام مسئول فنی: مهندس زهرا گودرزی

نام کارشناسان بهداشت حرفه ای مجاز به حضور در مراحل اندازه گیری: (دکتر اسماعیل کرمی) (دکتر کیکاوس ارزه) (مهندس زهرا صفری)

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صداسنج ساده	BENETECH - GM1356	2669841	تجهیز نو	-
صداسنج پیشرفته	BSWA 309	620033	تجهیز نو	-
کالیبراتور صداسنج	CEM-SC-05	230537764	تجهیز نو	-
WBGT Meter	MIC-98887	201701	تجهیز نو	-
نورسنج	TES-1332A	040101325	۱۴۰۳،۰۴،۲۴	راهبران سلامت ایمنی محیط
نورسنج	TES-1332A	230500301	تجهیز نو	-
EMF TESTER	METEREK-MK54	05165698	تجهیز نو	-
ترازو آزمایشگاهی	PEAK- TA205	PK02202404105	تجهیز نو	
پمپ نمونه برداری	SKC DELUXE	02ATEX2157	-	
دوزیمتر	QUEST 200	EV7100208	در دست اقدام	
دوزیمتر	QUEST M-15	QB7100022	در دست اقدام	
پمپ نمونه برداری	CORTEX	PLM230561	تجهیز نو	
0.5-5 L/min روماتر دبی	LZB - WB	-	تجهیز نو	
0-1 L/min روماتر دبی	SHLLY	-	تجهیز نو	

کیت ارگونومی	-	-	تجهیز نو
دسیکاتور	-	-	تجهیز نو
فلومتر حباب صابون	-	-	تجهیز نو

نام شرکت: پارس ایمن پاکدشت

نام مسئول فنی: اکبر ابوالحسنی

نام دستگاه	مدل دستگاه	سریال دستگاه	تاریخ کالیبراسیون	نام شرکت انجام دهنده کالیبراسیون
صدا سنج آنالیزور دار	SVANTEK SV 971A	113267		تجهیز نو
کالیبراتور صدا	SVANTEK SV 338	116587		تجهیز نو
High Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PHM	220207		تجهیز نو
Low Flow پمپ نمونه برداری	H-CORTEX PLM	220410		تجهیز نو
نویز دوزیمتر	TES-1354	210204637		تجهیز نو
سنجش میدان مغناطیسی	TES-1393	200108646		تجهیز نو
باد سنج هات وایر	TES-1340	21503354		تجهیز نو
نور سنج	MIC-95208	130102		تجهیز نو
ترازو (۰,۰۱ میلی گرم)	AND GR-202	14259798		تجهیز نو
WBGT	MIC-98887	201665		تجهیز نو
ست آنتروپومتری	ایرانی	-----		تجهیز نو
دوربین عکاسی	Sony- WX60	4562812		
دسیکاتور	ایرانی			تجهیز نو
روتامتر	LZB (50-500) ml/min			تجهیز نو
روتامتر	LZB (0.5-5) l/min			تجهیز نو
فلومتر حباب صابون ۵۰۰ میلی لیتر	SKC			تجهیز نو